

METHODES ABROGEEES

Numéro méthode	Substance	Motif	Date d'abrogation	Méthode de remplacement
M-19	Siloxane D4	Prélèvement sur dispositif combiné pour composé semi-volatil	28/06/18	M-427
M-34	Protoxyde d'azote	Amélioration du dispositif de prélèvement et de la sensibilité analytique	29/06/18	M-415
M-294	Acide acétique	Changement de colonne, validations complètes.	30/08/18	M-423
M-406	Tétrachloro éthylène	Modification de la VLEP, passage au petit tube de prélèvement	12/09/2018	M-405
M-58	Oxyde d'éthylène	Le dispositif préconisé est impossible à trouver dans le commerce	30/11/2020	M-59 M-60
M-335	Phosgène	Dispositif de prélèvement préconisé obsolète	30/11/2020	M-343
M-341	Particules émises par les moteurs diesel	Dispositif de prélèvement préconisé obsolète	30/04/2021	M-436
M-77	Siloxane D5	Dispositif inadapté pour aérosols mixtes	31/05/2021	M-428
M-229	Acétonitrile	Changement de dispositif pour un tube plus petit	31/05/2021	M-431
M-230 ; M-231	HDI	Prélèvement individuel sur barboteur obsolète	01/12/2022	M-233
M-258 ; M-259	IPDI	Prélèvement individuel sur barboteur obsolète	01/12/2022	M-261

M-252 ; M-251	NDI	Prélèvement sur barboteur obsolète	01/12/2022	M-254
M-248 M-247	TDI 2-6	Prélèvement barboteur obsolète	01/12/2022	M-250
M-244 M-236	TDI 2-4	Prélèvement barboteur obsolète	01/12/2022	M-245
M-374	Chloroforme	Validation refaite	17/04/2023	M-432
M-38	Éthanol	Prélèvement sur tube « fait maison »	05/09/2023	M-442
M-154	Endotoxines	Obsolète	11/01/2024	M-454
M-274	Aérosols en fraction inhalable	Changement de dispositif (avec capsule)	04/06/2024	M-456
M-28	MTBE	Validation refaite sur 2 débits	12/06/2025	M-459
M-412	Trichloroéthylène	Prélèvement sur tube « fait maison »	01/07/2025	M-410